

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Яковлев"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Производство ТО ВС					
1/24. Начальник производства ТО ВС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех ремонта и доработки конструкции воздушных судов					
2/24. Начальник цеха	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Участок малярных работ					
3/24. Мастер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
4/24А(5/24А). Маляр	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
	Применять СИЗОД, при работах с вредными веществами превышающие ПДК	Снижение вредного воздействия на организм			
Участок механической обработки					
6/24. Начальник участка	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
7/24. Инженер по техническому обслуживанию авиационной техники	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
8/24. Оператор станков с ЧПУ	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
9/24. Слесарь по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Участок ремонта воздушных судов					
10/24. Мастер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
11/24. Инженер по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
12/24А(13/24А; 14/24А; 15/24А; 16/24А; 17/24А; 18/24А; 19/24А). Техник по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
20/24. Герметизаторщик	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Участок ремонта композитов					
21/24. Мастер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
22/24А(23/24А). Техник по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
	Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			

Цех периодического ТО					
24/24. Начальник цеха	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
25/24. Заместитель начальника цеха	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
26/24. Начальник смены	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
27/24А(28/24А; 29/24А). Ведущий инженер по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
30/24А(31/24А). Ведущий инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
32/24А(33/24А; 34/24А; 35/24А; 36/24А; 37/24А; 38/24А). Инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
39/24А(40/24А; 41/24А; 42/24А; 43/24А; 44/24А; 45/24А; 46/24А; 47/24А; 48/24А; 49/24А; 50/24А). Инженер по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
51/24А(52/24А; 53/24А; 54/24А; 55/24А; 56/24А; 57/24А; 58/24А; 59/24А; 60/24А; 61/24А; 62/24А; 63/24А; 64/24А; 65/24А). Техник по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
66/24А(67/24А; 68/24А; 69/24А; 70/24А; 71/24А; 72/24А; 73/24А; 74/24А; 75/24А; 76/24А). Техник по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Участок обслуживания интерьера					
77/24. Начальник участка	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
78/24А(79/24А). Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
	Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			
80/24А(81/24А; 82/24А; 83/24А; 84/24А). Авиамеханик	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
	Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			
85/24. Техник по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Линейная станция технического обслуживания Производства ТО ВС в а/п Курумоч (Самара)					
86/24. Начальник линейной станции технического обслуживания	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
87/24А(88/24А). Начальник смены	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
89/24. Инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
90/24. Инженер по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
91/24А(92/24А; 93/24А; 94/24А). Инженер по техническому контролю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
95/24. Заведующий складом	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			

96/24. Кладовщик	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
97/24А(98/24А). Дежурный по ангару	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
99/24. Диспетчер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Линейная станция технического обслуживания в аэропорту Шереметьево (Аэропорт Шереметьево)					
100/24. Начальник линейной станции технического обслуживания	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
101/24А(102/24А). Начальник смены	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
103/24А(104/24А; 105/24А; 106/24А). Инженер по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
107/24А(108/24А). Инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
109/24А(110/24А; 111/24А; 112/24А). Техник по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
113/24А(114/24А). Слесарь-сборщик летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
115/24. Электромонтажник летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
116/24А(117/24А). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118/24А(119/24А; 120/24А; 121/24А). Авиамеханик	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
122/24А(123/24А; 124/24А; 125/24А). Главный специалист	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Линейная станция технического обслуживания в аэропорту Жуковский (Аэропорт Жуковский)					
126/24. Начальник линейной станции технического обслуживания	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
127/24А(128/24А). Начальник смены	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
129/24А(130/24А). Инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
131/24А(132/24А). Техник по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
133/24А(134/24А). Техник по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
135/24. Инженер по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Департамент планирования и производственного контроля					
136/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137/24. Руководитель направления стажировки	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
138/24. Руководитель проектов по поддержанию летной годности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел договорной работы					
139/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141/24А(142/24А; 143/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

144/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел планирования ТО ВС					
145/24. Начальник отдела - заместитель директора департамента	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
146/24А(147/24А). Ведущий инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
148/24А(149/24А). Ведущий инженер по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел планирования ТО компонентов					
150/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151/24. Инженер по структуре воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
152/24. Инженер по эксплуатационно-технической документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
153/24А(154/24А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел подготовки производства					
155/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156/24. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157/24А(158/24А; 159/24А; 160/24А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
161/24А(162/24А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел производственного контроля и документации					
163/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164/24А(165/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166/24А(167/24А; 168/24А; 169/24А; 170/24А; 171/24А; 172/24А; 173/24А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174/24. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел складского обеспечения производства					
175/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176/24А(177/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178/24. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
179/24А(180/24А; 181/24А; 182/24А; 183/24А; 184/24А; 185/24А; 186/24А; 187/24А; 188/24А; 189/24А). Кладовщик-комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех ТО компонентов систем ВС					
190/24. Начальник цеха	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
191/24. Ведущий инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Служба ТО АиРЭО					
192/24. Начальник службы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Группа ТО АиРЭО					
193/24. Ведущий инженер-начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
194/24А(195/24А). Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
196/24А(197/24А; 198/24А; 199/24А; 200/24А; 201/24А; 202/24А; 203/24А). Техник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Группа ТО электрифицированных компонентов					

204/24. Ведущий инженер-начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
205/24А(206/24А). Техник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Служба ТО компонентов систем ВС					
207/24. Начальник службы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Группа ТО аккумуляторных батарей					
208/24А(209/24А; 210/24А). Техник	Применять СИЗОД, при работах с вредными веществами превышающие ПДК	Снижение вредного воздействия на организм			
Группа ТО колес и тормозов					
211/24. Ведущий инженер-начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
212/24. Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
213/24А(214/24А). Техник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Группа ТО компонентов АСО, баллонов и кислородного оборудования					
215/24. Ведущий инженер-начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
216/24. Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
217/24А(218/24А). Техник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Группа ТО компонентов водо-вакуумной системы					
219/24. Ведущий инженер-начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
220/24А(221/24А). Техник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Служба ремонта и стендовых проверок компонентов систем ВС					
222/24. Начальник службы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Группа ТО компонентов гидросистемы					
223/24. Ведущий инженер-начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
224/24. Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
225/24А(226/24А). Техник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Группа ТО компонентов пневмосистемы					
227/24. Ведущий инженер-начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228/24. Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
229/24А(230/24А). Техник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Группа ТО компонентов топливной системы					
231/24. Ведущий инженер-начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			

232/24. Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
233/24А(234/24А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического контроля					
235/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
236/24. Главный специалист	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
237/24. Главный специалист по входному контролю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
238/24А(239/24А; 240/24А). Ведущий инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
241/24А(242/24А; 243/24А; 244/24А; 245/24А; 246/24А; 247/24А; 248/24А; 249/24А; 250/24А; 251/24А; 252/24А; 253/24А; 254/24А; 255/24А; 256/24А). Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел технического контроля (Шереметьево)					
257/24А(258/24А; 259/24А; 260/24А; 261/24А). Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Лаборатория технической диагностики и неразрушающего контроля					
262/24. Начальник лаборатории	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
263/24А(264/24А; 265/24А; 266/24А). Главный специалист	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Департамент корпоративной безопасности					
267/24. Руководитель направления экономической безопасности	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел безопасности в ЛИК (Жуковский)					
268/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269/24. Ведущий специалист	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
270/24А(271/24А; 272/24А; 273/24А; 274/24А; 275/24А; 276/24А; 277/24А; 278/24А; 279/24А; 280/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел инспекций и входного контроля (г. Жуковский)					
281/24. Заместитель начальника отдела по инспекции испытаний и поставок	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
282/24А(283/24А). Старший инспектор	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Летно-испытательный комплекс					
284/24. Заместитель начальника летно-испытательного комплекса, летчик-испытатель - инспектор экспериментальной авиации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
285/24. Начальник летно-испытательного комплекса, летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерно-авиационная служба					
286/24. Заместитель начальника ЛИК-начальник инженерно-авиационной службы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
287/24. Заместитель начальника инженерно-авиационной службы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Группа технической эксплуатации авиационного оборудования					

288/24. Старший техник авиационный по эксплуатации электронной автоматики и штатного приборного оборудования экспериментальных воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
289/24А(290/24А). Инженер по эксплуатации электрооборудования экспериментальных воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
291/24А(292/24А). Старший техник авиационный по эксплуатации электрооборудования экспериментальных воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
293/24. Инженер по эксплуатации электрооборудования экспериментальных воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
294/24. Начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
295/24А(296/24А; 297/24А). Инженер по эксплуатации электрооборудования экспериментальных воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
298/24. Старший техник авиационный по эксплуатации электрооборудования экспериментальных воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
299/24. Инженер по эксплуатации электрооборудования экспериментальных воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Группа технической эксплуатации пилотажно-навигационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов					
300/24А(301/24А; 302/24А; 303/24А; 304/24А; 305/24А; 306/24А). Инженер по эксплуатации бортового радиоэлектронного оборудования экспериментальных воздушных судов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307/24А(308/24А; 309/24А). Старший техник авиационный по эксплуатации бортового радиоэлектронного оборудования экспериментальных воздушных судов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
310/24. Инженер по эксплуатации бортового радиоэлектронного оборудования экспериментальных воздушных судов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
311/24. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа технической эксплуатации систем бортовых измерений и обработки полетной информации					
312/24. Старший техник авиационный (техник авиационный) по эксплуатации систем бортовых измерений экспериментальных воздушных судов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
313/24А(314/24А; 315/24А; 316/24А). Инженер по эксплуатации систем бортовых измерений экспериментальных воздушных судов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
317/24. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа технической эксплуатации воздушных судов					
318/24А(319/24А; 320/24А; 321/24А). Старший техник авиационный по эксплуатации экспериментальных воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
322/24А(323/24А; 324/24А; 325/24А; 326/24А; 327/24А; 328/24А; 329/24А). Инженер по эксплуатации экспериментальных воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
330/24. Начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Бюро технического контроля испытаний					
331/24. Начальник бюро	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
332/24А(333/24А; 334/24А; 335/24А). Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
336/24. Ведущий инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повы-	Снижение вредного			

	шенного звукового давления	воздействия шума			
Летная служба					
337/24. Заместитель начальника летно-испытательного комплекса по летной работе - начальник летной службы, старший летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Летный отряд					
338/24. Помощник командира летного отряда по штурманской подготовке, летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
339/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
340/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
341/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
342/24. Командир воздушного судна	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
343/24. Командир летного отряда, летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел ведущих инженеров по летным испытаниям воздушных судов					
344/24. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
345/24. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
346/24. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
347/24. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
348/24. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
349/24. Ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок обработки и сдачи ВС					
350/24. Начальник участка	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
351/24. Ведущий инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
352/24А(353/24А). Инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
354/24А(355/24А). Техник по авиационному и радиоэлектронному оборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
356/24. Ведущий инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
357/24А(358/24А). Инженер по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
359/24А(360/24А). Техник по самолету и двигателю	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Участок слесарно-сборочных и электромонтажных работ					
361/24. Начальник участка	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
362/24. Мастер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
363/24. Мастер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
364/24А(365/24А; 366/24А; 367/24А). Электромонтажник лета-	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повы-	Снижение вредного			

тельных аппаратов	шенного звукового давления	воздействия шума			
368/24А(369/24А; 370/24А; 371/24А; 372/24А; 373/24А; 374/24А; 375/24А; 376/24А; 377/24А; 378/24А; 379/24А; 380/24А). Слесарь-сборщик летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
	Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			
Участок опытно-конструкторских работ					
381/24. Начальник участка	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
382/24. Мастер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
383/24А(384/24А). Электромонтажник летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
385/24. Слесарь-сборщик летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Бюро технического контроля					
386/24. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
387/24А(388/24А; 389/24А; 390/24А). Контрольный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа эксплуатации средств наземного обслуживания					
391/24. Начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
392/24А(393/24А). Инженер по эксплуатации и ремонту средств наземного обслуживания воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
394/24А(395/24А; 396/24А; 397/24А; 398/24А; 399/24А; 400/24А; 401/24А; 402/24А; 403/24А). Техник по эксплуатации и ремонту средств наземного обслуживания воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
404/24. Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту средств наземного обслуживания воздушных судов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отделение летных испытаний ВАТ и АОН					
405/24. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел Летных испытаний (ВАТ и АОН)					
406/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
407/24А(408/24А; 409/24А; 410/24А; 411/24А). Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
412/24А(413/24А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел ЛИ силовых установок и систем					
414/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
415/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
416/24А(417/24А). Ведущий инженер по ЛИ ВС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
418/24А(419/24А; 420/24А). Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
421/24. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел ЛИ самолетных систем					
422/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
423/24А(424/24А; 425/24А; 426/24А; 427/24А). Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			

Отдел ЛИ бортового радиоэлектронного оборудования (ВАТ и АОН)					
428/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
429/24А(430/24А). Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
431/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
432/24А(433/24А). Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
434/24. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел ЛИ спецсистем и оборудования ВС					
435/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
436/24А(437/24А). Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
438/24А(439/24А). Инженер по эксплуатации бортового радиоэлектронного оборудования ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел обеспечения автоматизированной обработки полетной информации (ВАТ и АОН)					
440/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
441/24А(442/24А; 443/24А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
444/24. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел ЛИ комплексной системы управления самолетом					
445/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
446/24А(447/24А; 448/24А; 449/24А; 450/24А; 451/24А). Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
452/24А(453/24А; 454/24А). Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел ведущих инженеров по летным испытаниям (ВАТ и АОН)					
455/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
456/24А(457/24А; 458/24А; 459/24А; 460/24А). Ведущий инженер по ЛИ ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
461/24А(462/24А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение инженерно-авиационного обеспечения военной АТ и АОН					
463/24. Начальник отделения	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел эксплуатации авиационной техники (ВАТ и АОН)					
464/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
465/24А(466/24А; 467/24А; 468/24А). Инженер по эксплуатации ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
469/24А(470/24А; 471/24А; 472/24А; 473/24А; 474/24А; 475/24А; 476/24А). Авиационный техник по планеру и двигателям	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

516/24А(517/24А). Авиационный техник по приборам и электрооборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
518/24А(519/24А; 520/24А; 521/24А). Авиационный техник по радиооборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
522/24. Инженер по эксплуатации электрооборудования	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
523/24. Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
524/24А(525/24А). Инженер по эксплуатации систем бортовых измерений ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
526/24А(527/24А; 528/24А; 529/24А). Авиационный техник по приборам и электрооборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел эксплуатации высотно-кислородного и спасательного оборудования					
530/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
531/24А(532/24А). Инженер по эксплуатации авиационного оборудования	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
533/24А(534/24А; 535/24А; 536/24А; 537/24А). Авиационный техник по парашютным и аварийно-спасательным средствам	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел эксплуатации наземного оборудования					
538/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
539/24. Инженер по эксплуатации ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
540/24А(541/24А). Авиационный техник по планеру и двигателям	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
542/24. Авиационный техник по приборам и электрооборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отделение инженерно-авиационного обеспечения ГАТ МС					
543/24. Начальник отделения	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел эксплуатации авиационной техники (ГАТ МС)					
544/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
545/24А(546/24А; 547/24А; 548/24А; 549/24А; 550/24А; 551/24А; 552/24А; 553/24А; 554/24А; 555/24А; 556/24А; 557/24А; 558/24А; 559/24А). Инженер по эксплуатации ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
560/24А(561/24А; 562/24А; 563/24А; 564/24А; 565/24А; 566/24А; 567/24А; 568/24А; 569/24А). Авиационный техник по планеру и двигателям	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел эксплуатации электрооборудования					
570/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
571/24А(572/24А; 573/24А; 574/24А; 575/24А). Инженер по эксплуатации электрооборудования ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
576/24А(577/24А; 578/24А; 579/24А; 580/24А). Авиационный техник по приборам и электрооборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел эксплуатации электронной автоматики и штатного приборного оборудования					
581/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			

582/24А(583/24А; 584/24А; 585/24А; 586/24А; 587/24А). Инженер по эксплуатации авиационного оборудования	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
588/24А(589/24А; 590/24А; 591/24А). Авиационный техник по приборам и электрооборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел эксплуатации бортового радиоэлектронного оборудования					
592/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
593/24А(594/24А; 595/24А). Инженер по эксплуатации бортового радиоэлектронного оборудования ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
596/24А(597/24А; 598/24А). Авиационный техник по радиооборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
599/24А(600/24А; 601/24А; 602/24А; 603/24А). Авиационный техник по приборам и электрооборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел эксплуатации систем бортовых измерений					
604/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
605/24. Инженер по эксплуатации электрооборудования ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
606/24А(607/24А; 608/24А; 609/24А; 610/24А; 611/24А). Инженер по эксплуатации систем бортовых измерений ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
612/24А(613/24А; 614/24А; 615/24А; 616/24А). Авиационный техник по приборам и электрооборудованию	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел эксплуатации средств наземного обслуживания					
617/24. Начальник отдела	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
618/24. Инженер по эксплуатации и ремонту СНО ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
619/24А(620/24А; 621/24А; 622/24А; 623/24А; 624/24А; 625/24А). Инженер по эксплуатации и ремонту средств наземного обслуживания ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
626/24. Инженер по эксплуатации и ремонту средств наземного обслуживания ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
627/24А(628/24А; 629/24А). Слесарь-испытатель	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
630/24А(631/24А; 632/24А). Аккумуляторщик	Применять СИЗОД, при работах с вредными веществами превышающие ПДК	Снижение вредного воздействия на организм			
Производственно-диспетчерский отдел ГАТ МС					
633/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
634/24. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
635/24А(636/24А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория технической диагностики и неразрушающего контроля (ГАТ МС)					
637/24. Начальник лаборатории	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
638/24А(639/24А). Ведущий инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

640/24. Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Блок директора инженерного центра					
641/24. Главный контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
642/24. Директор по летным испытаниям - летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Летная служба					
643/24. Начальник летной службы - летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
644/24. Бортовой инженер-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
645/24. Бортовой механик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отряд летчиков-испытателей					
646/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
647/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
648/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
649/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
650/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
651/24. Летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
652/24. Старший летчик-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Штурманская служба					
653/24. Начальник службы - штурман-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
654/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Летно-испытательный и доводочный комплекс					
655/24. Начальник комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
656/24. Помощник начальника комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
657/24. Заместитель начальника комплекса по ГАТ МС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
658/24. Заместитель начальника комплекса по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
659/24. Заместитель начальника комплекса по летной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
660/24. Заместитель начальника комплекса по ВАТ и АОН	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение летных испытаний ГАТ МС					
661/24. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел ведущих инженеров по летным испытаниям (ГАТ МС)					
662/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
663/24. Ведущий инженер по ЛИ ВС - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
664/24. Ведущий инженер по ЛИ ВС - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
665/24. Ведущий инженер по ЛИ ВС - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
666/24. Ведущий инженер по ЛИ ВС - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
667/24. Ведущий инженер по ЛИ ВС - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
668/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
669/24. Ведущий инженер по ЛИ ВС - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
670/24. Ведущий инженер по ЛИ ВС - бортовой оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
671/24. Ведущий инженер по ЛИ ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
672/24. Ведущий инженер по ЛИ ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
673/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			

722/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
723/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
724/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
725/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
726/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
727/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
728/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
729/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
730/24. Ведущий инженер по ЛИ ВС	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
731/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
732/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
733/24. Ведущий инженер по экспериментальным работам и ЛИ систем	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел обеспечения автоматизированной обработки полетной информации (ГАТ МС)					
734/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
735/24А(736/24А; 737/24А; 738/24А; 739/24А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
740/24. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-диспетчерский отдел					
741/24. Начальник планово-диспетчерского отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
742/24А(743/24А; 744/24А). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Промежуточные склады					
745/24. Инженер по инструменту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
746/24. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
747/24А(748/24А; 749/24А; 750/24А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
751/24. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технологический отдел					
752/24. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
753/24А(754/24А; 755/24А; 756/24А; 757/24А; 758/24А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
759/24. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
760/24А(761/24А). Техник-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Опытно-производственная служба					
762/24. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок медницко-заготовительных, сборочно-клепальных, малярных работ					
763/24. Начальник участка	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
764/24А(765/24А; 766/24А; 767/24А). Сборщик-клепальщик	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повы-	Снижение вредного			

	шенного звукового давления	воздействия шума			
	Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			
768/24А(769/24А). Маляр	Применять СИЗОД, при работах с вредными веществами превышающие ПДК	Снижение вредного воздействия на организм			
Участок механо-сборочных, трубопроводных систем, механической обработки, сварочных работ					
770/24. Начальник участка	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
771/24А(772/24А; 773/24А; 774/24А; 775/24А). Слесарь-сборщик летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
	Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего	Снижение вредного воздействия локальной вибрации			
776/24. Станочник широкого профиля	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
777/24. Электросварщик ручной сварки	Применять СИЗОД, при работах с вредными веществами превышающие ПДК	Снижение вредного воздействия на организм			
Участок электро-, радио-, электронных, электромонтажных приборных, обойных работ					
778/24. Начальник участка	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
779/24А(780/24А). Монтажник радио- и специального оборудования летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
781/24А(782/24А; 783/24А). Монтажник электрооборудования летательных аппаратов	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
784/24А(785/24А; 786/24А). Слесарь-монтажник приборного оборудования	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
787/24А(788/24А). Обойщик	Применять СИЗОД, при работах с вредными веществами превышающие ПДК	Снижение вредного воздействия на организм			
	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС					
789/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
790/24. Ведущий специалист по охране окружающей среды и радиационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
791/24. Ведущий специалист по пожарной безопасности, ГО и ЧС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
792/24. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
793/24. Специалист по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
794/24. Специалист по охране окружающей среды и радиационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
795/24. Специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
796/24. Специалист по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
797/24. Специалист по пожарной безопасности, ГО и ЧС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
798/24. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
799/24. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный комплекс (Жуковский)					

800/24. Руководитель направления по хозяйственному обеспечению деятельности в г. Жуковский	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного инженера					
801/24. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
802/24. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
803/24. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа эксплуатации зданий и сооружений					
804/24. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
805/24. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
806/24. Инженер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
807/24А(808/24А; 809/24А; 810/24А; 811/24А; 812/24А; 813/24А; 814/24А; 815/24А; 816/24А; 817/24А; 818/24А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Группа эксплуатации инженерных сетей					
819/24. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
820/24А(821/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
822/24. Инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
823/24А(824/24А; 825/24А; 826/24А; 827/24А). Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
828/24. Слесарь-ремонтник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
829/24. Слесарь-ремонтник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
830/24. Электрогазосварщик	Применять СИЗОД, при работах с вредными веществами превышающие ПДК	Снижение вредного воздействия на организм			
831/24. Слесарь-ремонтник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
832/24. Инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
833/24А(834/24А; 835/24А; 836/24А). Слесарь-ремонтник	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Группа эксплуатации электросиловых сетей					
837/24. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
838/24. Ведущий инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
839/24А(840/24А). Инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
841/24А(842/24А; 843/24А; 844/24А; 845/24А; 846/24А; 847/24А; 848/24А; 849/24А; 850/24А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Производственно-техническая группа					
851/24. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
852/24. Ведущий инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
853/24. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
854/24. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

855/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
856/24. Ведущий специалист по капитальному строительству и ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа диспетчеризации пожарной и охранной сигнализации					
857/24. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
858/24. Старший диспетчер по контролю пожарной и охранной сигнализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
859/24А(860/24А; 861/24А; 862/24А; 863/24А; 864/24А; 865/24А; 866/24А). Диспетчер по контролю пожарной и охранной сигнализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по договорной деятельности, бюджетированию и отчетности (г. Жуковский)					
867/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
868/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
869/24А(870/24А; 871/24А; 872/24А; 873/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба подготовки производства					
874/24. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа складского учёта и логистики					
875/24. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
876/24А(877/24А; 878/24А; 879/24А; 880/24А; 881/24А). Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
882/24А(883/24А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
884/24А(885/24А). Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа автотранспорта и спецтехники					
886/24. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
887/24. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
888/24. Старший механик автотранспортного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
889/24. Старший диспетчер по автотранспортному обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
890/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
891/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
892/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
893/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
894/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
895/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
896/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
897/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
898/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
899/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
900/24. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

901/24. Диспетчер по автотранспортному обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
902/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
903/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
904/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
905/24. Водитель 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
906/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
907/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
908/24. Водитель 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
909/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
910/24. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
911/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
912/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
913/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
914/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
915/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
916/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
917/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
918/24. Водитель 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа хозяйственно-технического обеспечения					
919/24. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
920/24А(921/24А). Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
922/24А(923/24А; 924/24А; 925/24А; 926/24А; 927/24А). Аэродромный рабочий	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
928/24. Инженер по хозяйственно-техническому обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
929/24А(930/24А; 931/24А; 932/24А; 933/24А; 934/24А; 935/24А; 936/24А; 937/24А; 938/24А; 939/24А; 940/24А; 941/24А; 942/24А; 943/24А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
944/24А(945/24А). Ведущий инженер по хозяйственно-техническому обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа ГСМ авиатопливо					
946/24. Начальник группы	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
947/24А(948/24А; 949/24А). Инженер по обеспечению ГСМ	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Производственно-диспетчерский отдел ВАТ и АОН					
950/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
951/24А(952/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
953/24. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
954/24А(955/24А; 956/24А; 957/24А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

958/24А(959/24А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
960/24. Техник по учету ресурса ВС и их оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро технического контроля №1					
961/24. Начальник БТК	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
962/24А(963/24А; 964/24А). Контрольный мастер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Бюро технического контроля №2					
965/24. Начальник БТК	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
966/24А(967/24А; 968/24А). Контрольный мастер	Применять СИЗ органов слуха (беруши, наушники) в зонах повышенного звукового давления	Снижение вредного воздействия шума			
Отдел охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС					
969/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
970/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
971/24. Главный специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
972/24. Главный специалист по охране окружающей среды и радиационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
973/24. Главный специалист по пожарной безопасности, ГО и ЧС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
974/24. Ведущий специалист по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
975/24. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
976/24. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
977/24. Инженер по безопасности дорожного движения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административный департамент					
978/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
979/24. Руководитель направления по развитию социальной инфраструктуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
980/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
981/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
982/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
983/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
984/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
985/24. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
986/24. Техник-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
987/24. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
988/24. Уборщик служебных и офисных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
989/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
990/24. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эксплуатации и материально-технического обеспечения					
991/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
992/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
993/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
994/24А(995/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
996/24А(997/24А; 998/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
999/24. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1000/24А(1001/24А). Техник-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1002/24. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1003/24. Уборщик служебных и офисных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1004/24. Уборщик служебных и офисных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1005/24. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1006/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по договорной деятельности, бюджетированию и отчетности					
1007/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1008/24А(1009/24А; 1010/24А; 1011/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1012/24А(1013/24А; 1014/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1015/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент по организационному и протокольному обеспечению					
1016/24. Руководитель проектов по делопроизводству и контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1017/24А(1018/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1019/24. Главный специалист по делопроизводству и контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1020/24А(1021/24А). Главный специалист по делопроизводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1022/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1023/24А(1024/24А). Ведущий специалист по делопроизводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1025/24. Ведущий специалист по развитию делопроизводства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1026/24А(1027/24А; 1028/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1029/24. Ведущий специалист по контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1030/24А(1031/24А; 1032/24А; 1033/24А; 1034/24А; 1035/24А; 1036/24А). Специалист по делопроизводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1037/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1038/24. Специалист по контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1039/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1040/24. Специалист по делопроизводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1041/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1042/24. Специалист по делопроизводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1043/24А(1044/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1045/24. Специалист-корректор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1046/24. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1047/24. Главный специалист по управлению корпоративными воздушными судами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1048/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1049/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1050/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел лингвистического обеспечения					
1051/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1052/24А(1053/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1054/24А(1055/24А; 1056/24А; 1057/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент по персоналу и организационному развитию					
1058/24. Руководитель направления кадрового администрирования и методологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1059/24А(1060/24А; 1061/24А; 1062/24А; 1063/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1064/24А(1065/24А; 1066/24А; 1067/24А; 1068/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1069/24. Главный специалист по методологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1070/24. Ведущий специалист по воинскому учету и бронированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1071/24. Руководитель проектов по обучению и развитию персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1072/24. Руководитель направления по работе с филиалами и ДЗО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1073/24А(1074/24А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1075/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1076/24А(1077/24А; 1078/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1079/24А(1080/24А; 1081/24А; 1082/24А; 1083/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1084/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1085/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1086/24А(1087/24А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1088/24. Руководитель проектов по системам мотивации персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1089/24А(1090/24А). Ведущий специалист по организационной эффективности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1091/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1092/24. Главный специалист по обучению и развитию персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1093/24. Руководитель проектов по подбору и адаптации персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1094/24. Ведущий специалист по воинскому учету и бронированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент по персоналу и организационному развитию (г. Жуковский)					
1095/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1096/24А(1097/24А; 1098/24А; 1099/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1100/24. Специалист по кадровому администрированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1101/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1102/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент по безопасности и режиму					
1103/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1104/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационной безопасности и ПД ИТР					
1105/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1106/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1107/24А(1108/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1109/24А(1110/24А; 1111/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1112/24А(1113/24А; 1114/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1115/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1116/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел режима					
1117/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1118/24А(1119/24А; 1120/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1121/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1122/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1123/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел секретного делопроизводства					
1124/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1125/24А(1126/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел специальных видов связи					
1127/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент информационных технологий					
1128/24. Директор по информационным технологиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1129/24. Руководитель направления прикладных систем и нормативно-справочной информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1130/24. Руководитель направления конструкторско-технологической подготовки производства и ППО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных систем ЖЦИ					
1131/24. Руководитель проектов по прикладному администрированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1132/24А(1133/24А). Ведущий специалист по прикладному администрированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел системного администрирования					
1134/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1135/24А(1136/24А). Старший системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел платформенных решений					
1137/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1138/24А(1139/24А; 1140/24А). Главный специалист по системному администрированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1141/24. Главный специалист по администрированию СУБД Oracle	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1142/24. Главный специалист по связи и телекоммуникациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел прикладных систем					
1143/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1144/24А(1145/24А). Руководитель проектов по прикладным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1146/24А(1147/24А; 1148/24А; 1149/24А; 1150/24А; 1151/24А; 1152/24А). Главный специалист по прикладным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1153/24. Главный специалист по разработке программного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1154/24. Ведущий специалист по прикладным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел аналитических систем и НСИ					
1155/24. Ведущий специалист по системам НСИ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1156/24. Главный специалист по системам НСИ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1157/24. Ведущий специалист по системам нормативно-справочной информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел развития и доработки программного обеспечения					
1158/24. Руководитель проектов по послепродажному обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сервисной поддержки					
1159/24А(1160/24А). Главный специалист по управлению конфигурациями	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Отдел систем ИС					
1161/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1162/24А(1163/24А). Руководитель проектов по разработке программного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1164/24А(1165/24А; 1166/24А). Главный специалист по разработке программного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1167/24. Ведущий специалист по системам ИС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сопровождения деятельности					
1168/24. Руководитель проектов по разработке программного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1169/24. Главный специалист по сопровождению деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1170/24А(1171/24А). Главный специалист по сопровождению деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент по развитию производства					
1172/24. Директор по развитию производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1173/24. Главный строитель - руководитель направления по капитальному строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1174/24. Руководитель направления по технологическому оборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1175/24. Руководитель направления по развитию индустриальной модели (по ТПВ)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1176/24А(1177/24А; 1178/24А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1179/24А(1180/24А; 1181/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1182/24. Инженер строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1183/24. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1184/24А(1185/24А; 1186/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент СМК и сертификации					
1187/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1188/24А(1189/24А; 1190/24А). Руководитель проектов по СМК и сертификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1191/24А(1192/24А). Ведущий специалист по управлению нормативной документацией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1193/24. Руководитель направления по планированию сводной отчетности и управлению нормативной документацией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1194/24. Ведущий специалист по сертификации поставщиков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1195/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1196/24. Ведущий специалист по координации планирования и подготовки сводной отчетности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1197/24. Руководитель направления сертификации поставщиков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1198/24. Специалист по сертификации поставщиков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1199/24. Руководитель проектов по координации планирования и подготовки сводной отчетности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент организации финансового документооборота					
1200/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1201/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1202/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1203/24А(1204/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1205/24А(1206/24А; 1207/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Департамент планирования и контроля закупок					
1208/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел планирования и организации закупок					
1209/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1210/24А(1211/24А; 1212/24А; 1213/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сопровождения закупочной деятельности					
1214/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1215/24А(1216/24А; 1217/24А; 1218/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1219/24А(1220/24А; 1221/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
1222/24А(1223/24А). Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1224/24. Руководитель направления по бухгалтерскому учёту по программе SСJ и ППО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1225/24. Ведущий бухгалтер-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1226/24А(1227/24А; 1228/24А; 1229/24А; 1230/24А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1231/24. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел бухгалтерского учёта и отчётности					
1232/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1233/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1234/24. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235/24А(1236/24А; 1237/24А). Ведущий бухгалтер-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1238/24А(1239/24А; 1240/24А; 1241/24А; 1242/24А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1243/24А(1244/24А; 1245/24А; 1246/24А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел методологии					
1247/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1248/24А(1249/24А; 1250/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел налогового планирования и контроля					
1251/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1252/24. Ведущий бухгалтер-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1253/24А(1254/24А). Ведущий бухгалтер-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1255/24. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел налогового учёта					
1256/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1257/24. Ведущий бухгалтер-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1258/24. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1259/24А(1260/24А; 1261/24А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел налогового учёта по программе SСJ и ППО					
1262/24. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1263/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1264/24. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1265/24А(1266/24А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел отчётности по программе SСJ и ППО					
1267/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1268/24. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1269/24А(1270/24А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по МСФО					
1271/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1272/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1273/24А(1274/24А; 1275/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1276/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел расчётов с контрагентами по программе SSJ и ППО					
1277/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1278/24. Ведущий бухгалтер-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1279/24А(1280/24А; 1281/24А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1282/24А(1283/24А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел учёта ТМЦ по программе SSJ и ППО					
1284/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1285/24А(1286/24А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел учёта ТМЦ по программе SSJ и ППО КПИ5040					
1287/24А(1288/24А; 1289/24А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1290/24А(1291/24А; 1292/24А; 1293/24А; 1294/24А; 1295/24А; 1296/24А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада аэроупругости					
1297/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1298/24. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1299/24. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1300/24. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада нагрузок					
1301/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1302/24. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1303/24А(1304/24А; 1305/24А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1306/24А(1307/24А; 1308/24А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел внешних воздействующих факторов					
1309/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1310/24. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада климатических, механических ВВФ и шума на местности					
1311/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1312/24. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1313/24. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1314/24. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1315/24А(1316/24А; 1317/24А; 1318/24А; 1319/24А; 1320/24А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада ЭМС и молниезащиты					
1321/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1322/24. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1323/24. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1324/24А(1325/24А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эргономики					
1326/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада компоновки кабины экипажа					
1327/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1328/24А(1329/24А; 1330/24А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1331/24А(1332/24А; 1333/24А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада индикации и сигнализации					
1334/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1335/24А(1336/24А; 1337/24А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1338/24. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1339/24А(1340/24А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада планового технического обслуживания гражданских самолетов					
1341/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1342/24А(1343/24А; 1344/24А; 1345/24А; 1346/24А; 1347/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1348/24А(1349/24А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада эксплуатационной технологичности гражданских самолетов					
1350/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1351/24А(1352/24А; 1353/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1354/24. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада сопровождения технической эксплуатации гражданских самолетов					
1355/24А(1356/24А; 1357/24А; 1358/24А; 1359/24А; 1360/24А; 1361/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1362/24. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1363/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада выпуска и управления бюллетенями гражданских самолетов					
1364/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1365/24А(1366/24А; 1367/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления требованиями к летной годности					
1368/24. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1369/24А(1370/24А; 1371/24А; 1372/24А; 1373/24А; 1374/24А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1375/24А(1376/24А; 1377/24А; 1378/24А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1379/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел взлетно-посадочных устройств					
1380/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1381/24. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада силовых агрегатов					
1382/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1383/24А(1384/24А; 1385/24А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1386/24А(1387/24А; 1388/24А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада систем шасси					
1389/24. Начальник бригады	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1390/24. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1391/24А(1392/24А; 1393/24А; 1394/24А; 1395/24А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел моделирования и верификации систем управления					
1396/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1397/24. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада валидации и верификации систем управления					
1398/24А(1399/24А; 1400/24А; 1401/24А; 1402/24А; 1403/24А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1404/24А(1405/24А; 1406/24А; 1407/24А; 1408/24А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бригада моделирования систем управления					
1409/24А(1410/24А; 1411/24А; 1412/24А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1413/24А(1414/24А; 1415/24А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления технологичностью изделия					
1416/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1417/24А(1418/24А; 1419/24А; 1420/24А; 1421/24А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материального обеспечения НИОКР					
1422/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1423/24А(1424/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1425/24. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1426/24. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент производственно-технологического сопровождения					
1427/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел обеспечения оборудованием					
1428/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1429/24А(1430/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1431/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технологического сопровождения					
1432/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1433/24А(1434/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1435/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение планирования, координации и отчетности					
1436/24. Заместитель начальника отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1437/24. Начальник отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел координации и отчетности					
1438/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1439/24. Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1440/24А(1441/24А). Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1442/24. Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1443/24. Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1444/24. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1445/24. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел планирования					
1446/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1447/24А(1448/24А). Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1449/24А(1450/24А). Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1451/24А(1452/24А; 1453/24А). Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1454/24. Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел учета собственных средств					
1455/24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1456/24А(1457/24А). Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1458/24. Ведущий инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1459/24А(1460/24А). Инженер-экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент по кооперации ВАТ					

1461/24. Директор по кооперации ВАТ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1462/24. Руководитель направления МТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел закупок					
1463/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1464/24А(1465/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1466/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел планирования, мониторинга и финансовой отчетности					
1467/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1468/24А(1469/24А; 1470/24А; 1471/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1472/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент послепродажной поддержки военной АТ					
1473/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1474/24. Руководитель направления ППО ГОЗ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1475/24А(1476/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1477/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1478/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1479/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1480/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1481/24А(1482/24А; 1483/24А; 1484/24А; 1485/24А; 1486/24А; 1487/24А; 1488/24А; 1489/24А; 1490/24А; 1491/24А; 1492/24А; 1493/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1494/24. Руководитель направления ППО ВТС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1495/24А(1496/24А; 1497/24А; 1498/24А; 1499/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1500/24А(1501/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1502/24А(1503/24А; 1504/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент управления программами военной АТ					
1505/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1506/24. Руководитель направления бюджетирования и отчетности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1507/24. Руководитель направления подготовки и сопровождения экспортных контрактов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1508/24. Руководитель направления экономики и планирования Як-130	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1509/24. Руководитель направления экономики и планирования Су-30	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1510/24А(1511/24А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1512/24А(1513/24А; 1514/24А; 1515/24А; 1516/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1517/24А(1518/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр организации подготовки авиационного персонала					
1519/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1520/24А(1521/24А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1522/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1523/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1524/24А(1525/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1526/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел организации подготовки инженерно-технического состава					
1527/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1528/24А(1529/24А; 1530/24А; 1531/24А; 1532/24А; 1533/24А; 1534/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел организации подготовки летного состава					
1535/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1536/24А(1537/24А; 1538/24А; 1539/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент контрактации					
1540/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1541/24. Руководитель направления по программе SSJ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1542/24. Руководитель направления по программе MC-21	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел контрактации основных систем					
1543/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1544/24А(1545/24А; 1546/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1547/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1548/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел контрактации БРЭО, систем управления и электроснабжения					
1549/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1550/24А(1551/24А; 1552/24А; 1553/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1554/24А(1555/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1556/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1557/24А(1558/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1559/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел контрактации интерьера и элементов планера					
1560/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1561/24А(1562/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1563/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1564/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1565/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1566/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1567/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1568/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1569/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел контрактации агрегатов и компонентов систем					
1570/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1571/24А(1572/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1573/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1574/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1575/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1576/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1577/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1578/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сопровождения серийной постройки					
1579/24А(1580/24А; 1581/24А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1582/24А(1583/24А; 1584/24А; 1585/24А; 1586/24А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1587/24. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эффективности проектирования					

1588/24. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1589/24А(1590/24А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1591/24А(1592/24А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1593/24. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент клиентских отношений					
1594/24. Директор по клиентским отношениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1595/24. Руководитель направления по взаимодействию с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел договорной работы					
1596/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1597/24. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1598/24А(1599/24А; 1600/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1601/24А(1602/24А; 1603/24А; 1604/24А; 1605/24А; 1606/24А; 1607/24А; 1608/24А; 1609/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел учёта операций комплексирования					
1610/24. Ведущий бухгалтер-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1611/24. Ведущий бухгалтер-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел учёта труда и заработной платы					
1612/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1613/24. Ведущий бухгалтер-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1614/24. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1615/24. Ведущий бухгалтер-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1616/24. Ведущий бухгалтер-эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1617/24. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел учёта труда и заработной платы по программе SSI					
1618/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1619/24. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1620/24. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1621/24. Бухгалтер-кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1622/24. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1623/24. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел планирования материальных потоков					
1624/24А(1625/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1626/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1627/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1628/24. Главный специалист по развитию системы планирования и отчетности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1629/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1630/24А(1631/24А; 1632/24А; 1633/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел планирования материальных потоков (г. Жуковский)					
1634/24А(1635/24А; 1636/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1637/24А(1638/24А; 1639/24А; 1640/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел планирования производства и координации поставок ВС					
1641/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел претензионно-исковой работы					
1642/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1643/24А(1644/24А). Главный юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1645/24. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Отдел сопровождения государственных контрактов МС-21					
1646/24А(1647/24А; 1648/24А; 1649/24А; 1650/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1651/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1652/24. Руководитель проектов по МС-21	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1653/24. Руководитель проектов по учету ТМЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1654/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел таможенного оформления					
1655/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1656/24А(1657/24А; 1658/24А; 1659/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел транспортной логистики					
1660/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1661/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662/24А(1663/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1664/24А(1665/24А; 1666/24А; 1667/24А; 1668/24А; 1669/24А; 1670/24А; 1671/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1672/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел финансового моделирования и экономического анализа					
1673/24. Руководитель проектов 3-й категории по финансовому моделированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1674/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1675/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент координации программы МС-21					
1676/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент логистики					
1677/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент планирования					
1678/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1679/24. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1680/24. Руководитель направления платежей операций и сопровождения договорной работы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел бюджетирования государственных контрактов					
1681/24А(1682/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1683/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1684/24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел взаимодействия с заказчиком					
1685/24А(1686/24А; 1687/24А; 1688/24А; 1689/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1690/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1691/24А(1692/24А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел платежных операций и сопровождения договорной работы по программе SJ					
1693/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел платежных операций по программе МС-21					
1694/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1695/24А(1696/24А; 1697/24А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел рекламационной работы					
1698/24А(1699/24А; 1700/24А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1701/24А(1702/24А; 1703/24А; 1704/24А; 1705/24А; 1706/24А; 1707/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1707/24А). Ведущий специалист				
1708/24А(1709/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел транспортного обеспечения				
1710/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1711/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1712/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1713/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1714/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1715/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1716/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1717/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1718/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1719/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1720/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1721/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1722/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1723/24. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1724/24. Водитель автомобиля (автобуса)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1725/24. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1726/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1727/24. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Юридический департамент				
1728/24. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1729/24. Ведущий патентовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1730/24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1731/24А(1732/24А; 1733/24А; 1734/24А; 1735/24А). Ведущий юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1736/24. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1737/24. Главный юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1738/24. Руководитель направления по интеллектуальной собственности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1739/24. Руководитель направления по правовому обеспечению деятельности корпорации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1740/24. Руководитель направления по правовому обеспечению программы МС-21	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1741/24. Руководитель направления по работе с имущественным комплексом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1742/24А(1743/24А; 1744/24А; 1745/24А; 1746/24А; 1747/24А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1748/24А(1749/24А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1750/24А(1751/24А). Юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			